

Zawiadomienie

o otrzymaniu wezwania od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku
Zgodnie z art. 33 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.)

zawiadamiam

ze dnia 24.11.2017 r. do Urzędu Gminy w Cedrach Wielkich wpłynęło wezwanie od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku znak: RDOŚ-Gd-WOO.4240.484.2017.KPA.ES.1 z dnia 21.11.2017 r. w sprawie wniosku o wyrażenie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.:

„Montaż dwupłaszczowego zbiornika paliwa – oleju napędowego planowanego do realizacji na terenie dz. nr ew. 250/10 Trutnowy w jednostce ew. Cedry Wielkie, powiat gdański”


Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku po zapoznaniu się z w/w wnioskiem wezwał do przeanalizowania kwalifikacji planowanego przedsięwzięcia w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tj. Dz. U. 2016 r., poz. 71). Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska wskazał, iż zgodnie z kartą informacyjną przedsięwzięcia planowany zbiornik dwupłaszczowy został zakwalifikowany w oparciu o nieobowiązujące rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213 poz. 1397). W obecnym stanie prawnym przy określeniu kwalifikacji przedsięwzięcia należy wziąć pod uwagę pojemność zbiornika wyrażoną w m³ oraz jego rodzaj (podziemny/naziemny). Ponadto Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku wezwał do uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia (KIP) w zakresie:

1. Charakterystyki obecnie prowadzonej na przedmiotowym terenie, działalności spółki z uwzględnieniem powiązania z przedsięwzięciem planowanym;
2. Doprecyzowanie lokalizacji planowanego przedsięwzięcia względem terenów znajdujących się w sąsiedztwie;
3. Jednoznacznego wskazania odległości planowanego zbiornika dwupłaszczowego od najbliższych budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i obiektów użyteczności zbiorowej oraz innych budynków (w myśl rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21.11.2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1853 ze zm.);
4. Uszczegółowienia rozpatrywanych wariantów alternatywnych przedsięwzięcia wraz z określeniem ich przewidywanego oddziaływania na środowisko oraz uzasadnienia wyboru wariantu realizacyjnego z punktu widzenia środowiskowego;
5. Analizy wpływu przedsięwzięcia (zarówno na etapie realizacji jak i eksploatacji) na osiągnięcie celów środowiskowych zawartych w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, w odniesieniu do usytuowania przedsięwzięcia względem zlewni i jednolitych części wód, w tym:
 - a) Określenia jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP) i podziemnych (JCWPd) zlokalizowanych na obszarze przedmiotowej inwestycji;
 - b) Przedstawienia celów środowiskowych wynikających z planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, ustalonych dla ww. JCWP i JCWPd;

6. Uzasadnienia zapisu na str. 7 KIP: „w czasie prowadzenia robót budowlanych nie ma ryzyka wystąpienia rozlewów substancji niebezpiecznych znajdujących się na miejscu budowy” w kontekście konieczności zastosowania podczas realizacji inwestycji, ciężkiego sprzętu budowlanego;
7. Opisu szaty roślinnej pokrywającej teren planowanej inwestycji oraz teren znajdujący się w zasięgu oddziaływania inwestycji;
8. Wskazania ewentualnych sposobów zabezpieczenia przed uszkodzeniem drzew i krzewów nieprzeznaczonych do wycinki, które mogą się znajdować się w zasięgu oddziaływania inwestycji;
9. Wskazania ewentualnych sposobów zabezpieczenia przed uszkodzeniem drzew i krzewów nieprzeznaczonych do wycinki, które mogą się znajdować w zasięgu oddziaływania inwestycji;
10. Planowana inwestycja zlokalizowana jest w Obszarze Chronionego Krajobrazu Żuław Gdańskich, gdzie obowiązują przepisy Uchwały nr 259/XXIV/16 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w województwie pomorskim (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2016 r. poz. 2942). W związku z tym należy przeanalizować wpływ planowanej inwestycji na cele ww. obszaru chronionego krajobrazu oraz zweryfikować zgodność planowanej inwestycji z obowiązującymi na tej formie ochrony, zakazami.

Wszystkie strony tego postępowania wynikające z art. 10 Kodeksu Postępowania Administracyjnego mogą zapoznać z w/w wezwaniem w siedzibie Urzędu Gminy Cedry Wielkie, ul. M. Płażyńskiego 16, 83-020 Cedry Wielkie, w godzinach pracy Urzędu 8:00 – 15:00, pokój nr 12.

Jednocześnie informuję, że o zmianie adresu strona jest zobowiązana zawiadomić tutaj. Urząd Gminy. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku pismo przesłane we wskazany wcześniej adres uważa się za doręczone.



WÓJT
Janusz Goliński

Otrzymują:

1. Majątek Ziemi Trutnowy S.A., ul. Ziemiańska 9 Trutnowy, 83-020 Cedry Wielkie
2. Agencja Nieruchomości Rolnych, ul. Powstańców Warszawy 28, 83-000 Pruszcz Gdański
3. Gmina Cedry Wielkie, ul. M. Płażyńskiego 16, 83-020 Cedry Wielkie
4. Tablica ogłoszeń sołectwa Trutnowy
5. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Cedrach Wielkich
6. Strona internetowa Gminy Cedry Wielkie / BIP
7. a/a.