



REGIONALNA DYREKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA W GDAŃSKU

Wydział Ocen Oddziaływania na Środowisko

RDOŚ-Gd-WOO.420.51.2019.AJM.11
zpo

Gdańsk, dnia 28 czerwca 2019 r.

ZAWIADOMIENIE

Działając na podstawie art. 10 § 1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - *Kodeks postępowania administracyjnego* (tekst jedn. Dz. U. z 2018r. poz. 2096 ze zm.), w związku art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (tekst jedn. Dz. U. z 2018r. poz. 2081 ze zm.), Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku, niniejszym zawiadamia, iż w postępowaniu na wniosek Gminy Cedry Wielkie, działającej poprzez pełnomocnika Pana Łukasza Kotulskiego, z dnia 17.04.2019 r., (uzupełniony dnia 16.05.2019 r.), w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „**Przebudowa drogi gminnej na odcinku do końca nawierzchni bitumicznej ul. Mickiewicza w Cedrach Wielkich do miejscowości Giemlice**”, planowanego do realizacji na terenie działek ewidencyjnych nr: 70, 4 obręb Długie Pole, gmina Cedry Wielkie;

1. Zostało wydane postanowienie znak RDOŚ-Gd-WOO.4207.51.2019.AJM.9 stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia. Z treścią postanowienia zainteresowane strony postępowania mogą zapoznać się w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku przy ul. Chmielnej 54/57 w Gdańsku, po wcześniejszym umówieniu np. telefonicznie;

2. Zakończyło się zbieranie dowodów w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia. W związku z powyższym tut. organ informuje, iż przed wydaniem decyzji strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz wypowiedzieć co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań. Decyzja kończąca przedmiotowe postępowanie zostanie wydana nie wcześniej niż po upływie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Doręczenie niniejszego zawiadomienia stronom postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło jego upublicznienie.

Upubliczniono w dniach: od 03.07.19r. do 17.07.19r.

Pieczęć urzędu:

URZĄD GMINY
83-020 CEDRY WIELKIE
ul. M. Piłsudskiego 16
tel. 58 683 61 64, fax 58 683 61 66

Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska
w Gdańsku

Radosław Iwiński

Art. 10 § 1. kpa: Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Art. 49 kpa:

§ 1. Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.



Spełniamy wymagania EMAS – zarządzamy urzędem efektywnie, oszczędnie i prośrodowiskowo

ul. Chmielna 54/57, 80-748 Gdańsk, tel.: 58 68-36-800, fax: 58 68-36-803, sekretariat.gdansk@rdos.gov.pl, gdansk.rdos.gov.pl



REGIONALNA DYREKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA W GDAŃSKU

Wydział Ocen Oddziaływania na Środowisko

RDOŚ-Gd-WOO.420.51.2019.AJM.12

za dowodem doręczenia

Gdańsk, dnia 28 czerwca 2019 r.

**Gmina Cedry Wielkie
ul. M. Płażyńskiego
83-020 Cedry Wielkie**

Dotyczy: wniosku Gminy Cedry Wielkie, działającego poprzez pełnomocnika Pana Łukasza Kotulskiego, z dnia 17.04.2019 r., (uzupełniony dnia 16.05.2019 r.), w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. **„Przebudowa drogi gminnej na odcinku do końca nawierzchni bitumicznej ul. Mickiewicza w Cedrach Wielkich do miejscowości Giemlice”**, planowanego do realizacji na terenie działek ewidencyjnych nr: 70, 4 obręb Długie Pole, gmina Cedry Wielkie.

W załączeniu przekazuję zawiadomienie tut. organu znak RDOŚ-Gd-WOO.420.51.2019.AJM.11. Jednocześnie zwracam się z prośbą o poinformowanie Stron w trybie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. *Kodeksu postępowania administracyjnego* (tekst jedn. Dz. U. z 2018r. poz. 2096 ze zm.), dalej Kpa poprzez publiczne obwieszczenie i/lub w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości.

Biorąc pod uwagę nowe brzmienie art. 49 Kpa, przed upublicznieniem zawiadomienia proszę o wpisanie w jego treści oraz w wierszu: „upubliczniono od...” daty, w której zawiadomienie zostało obwieszczone, ogłoszone lub udostępnione (np. jeśli ogłoszenie następuje przed wywieszeniem obwieszczenia na tablicy ogłoszeń, w treści zawiadomienia, przed jego wywieszeniem, należy wpisać dzień wywieszenia).

Uprzejmie proszę o odesłanie zawiadomienia po jego zdjęciu **(po upływie 14 dni)** wraz z pieczęcią urzędu oraz adnotacją o sposobach i terminach poinformowania Stron.

Załącznik:

1. Zawiadomienie znak RDOŚ-Gd-WOO.420.51.2019.AJM.11

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska
w Gdańsku

Radosław Iwiński



Spełniamy wymagania EMAS – zarządzamy urzędem efektywnie, oszczędnie i prośrodowiskowo

ul. Chmielna 54/57, 80-748 Gdańsk, tel.: 58 68-36-800, fax: 58 68-36-803, sekretariat.gdansk@rdos.gov.pl, gdansk.rdos.gov.pl



REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W GDAŃSKU

RDOŚ-Gd-WOO.420.51.2019.AJM.9
za dowodem doręczenia

Gdańsk, dnia 28 czerwca 2019r.

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 63 ust. 2 i 2a, w zw. z art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. I ustawy z dnia 3 października 2008r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (tekst jedn. Dz. U. z 2018r. poz. 2081), zwanej dalej „ustawą ooś” oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (tekst jedn. Dz. U. z 2018r. poz. 2096 ze zm.), zwanej dalej „kpa”, po rozpatrzeniu wniosku Gminy Cedry Wielkie, działającej poprzez pełnomocnika Pana Łukasza Kotulskiego, z dnia 17.04.2019 r., (uzupełniony dnia 16.05.2019 r.), w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, uwzględniając dane zawarte w:

- karcie informacyjnej przedsięwzięcia wraz z uzupełnieniem;
- opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego znak NS.464.14.2019.SD.1 z dnia 11.06.2019 r. (wpływ 17.06.2019 r.);
- opinii Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie znak GD.RZŚ.435.708.2019.AK z dnia 14.06.2019 r. (wpływ 17.06.2019 r.);

postanawiam

- I. Stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. **„Przebudowa drogi gminnej na odcinku do końca nawierzchni bitumicznej ul. Mickiewicza w Cedrach Wielkich do miejscowości Giemlice”**, planowanego do realizacji na terenie działek ewidencyjnych nr: 70, 4 obręb Długie Pole, gmina Cedry Wielkie;
- II. Wskazać na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących warunków dotyczących etapu realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia:
 1. zaplecze budowy, bazę materiałowo sprzętową, miejsce gromadzenia odpadów zlokalizować z dala od zabudowy mieszkaniowej, w miejscu uwzględniającym ochronę zadrzewień, zakrzewień, terenów leśnych, terenów wodno-błotnych (łąk, pastwisk, nieużytków, rowów melioracyjnych) oraz w odległości nie mniejszej niż 100 m od Kanału Śledziowego;
 2. drzewa rosnące w sąsiedztwie planowanych prac zabezpieczyć przed ewentualnym uszkodzeniem poprzez odeskowanie lub owinięcie matami - bez uszkodzenia kory;
 3. nie magazynować materiału ziemnego i materiałów budowlanych w odległości mniejszej niż 10 m od pnia drzewa;

4. w zasięgu korony drzewa nie parkować maszyn i pojazdów;
5. wykopy zabezpieczyć przed dostawaniem się do nich małych zwierząt. W przypadku stwierdzenia obecności małych zwierząt w wykopach, przenieść je poza strefę prowadzonych prac budowlanych, na odpowiednie dla nich siedliska;
6. prace prowadzić w porze dziennej;
7. nie pozostawiać niezasypanych wykopów, które mogłyby stać się tymczasowymi zbiornikami retencyjnymi spływających wód opadowych;
8. nie odkładać ziemi z wykopów na drodze spływu powierzchniowego wód opadowych, co może doprowadzić do wymywania zanieczyszczeń z hałd lub gromadzenia się wód i powstawania podtopień;
9. wody opadowe z terenu drogi odprowadzać do istniejących odbiorników wód opadowych, którymi są rowy przydrożne, poprzez nadanie drodze odpowiednich spadków podłużnych i poprzecznych;
10. do istniejących rowów przydrożnych poprzez nadanie odpowiednich spadków podłużnych oraz poprzecznych;
11. plac budowy wyposażać w środki do usuwania ewentualnych rozlewów i wycieków substancji zanieczyszczających środowisko gruntowo-wodne.

Uzasadnienie

W dniu 17.04.2019 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku wpłynął wniosek Gminy Cedry Wielkie, działającej poprzez pełnomocnika Pana Łukasza Kotulskiego, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia jw.

Do wniosku załączono:

- 1) kartę informacyjną przedsięwzięcia, dalej KIP;
- 2) poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej oraz wypis z rejestru gruntów, obejmujące teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmujące część terenu, na który przedsięwzięcie będzie oddziaływać;
- 3) mapę z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na który przedsięwzięcie będzie oddziaływać.

W dniu 25.04.2019 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku pismem znak RDOŚ-Gd.WOO.420.51.2019.AJM.1 wezwał Pełnomocnika do uzupełnienia braków formalnych wniosku o wypis z ewidencji gruntów oraz kopię mapy ewidencyjnej dla pozostałej części terenu oddziaływania przedsięwzięcia, bądź informację o ewentualnym przekroczeniu liczby 20 stron postępowania.

W dniu 16.05.2019 r. Pełnomocnik uzupełnił wniosek w zakresie wymaganym ww. wezwaniem.

Przedmiotowe przedsięwzięcie polega na przebudowie drogi na długości ok 2832 mb. W związku z powyższym inwestycja kwalifikowana jest zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2016r. poz. 71 ze zm.) jako „drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 oraz obiekty mostowe w ciągu drogi o nawierzchni twardej, z wyłączeniem przebudowy dróg oraz obiektów mostowych, służących do obsługi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody”.

W związku z powyższym, na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy ooś, jego realizacja

wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. I ustawy ooś jest regionalny dyrektor ochrony środowiska.

O złożeniu wniosku i wszczęciu postępowania strony zostały powiadomione pismem znak RDOŚ-Gd-WOO.420.51.2019.AJM.2 oraz zawiadomieniem znak RDOŚ-Gd-WOO.420.51.2019.AJM.3 z dnia 22.05.2019 r. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania zostało zamieszczone na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń RDOŚ w Gdańsku oraz w Urzędzie Gminy Cedry Wielkie. Informację o złożonym wniosku zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych *Ekoportal* (www.ekoportal.pl), prowadzonym na podstawie art. 22 ustawy ooś, pod numerem 510/2019.

Zgodnie z art. 6 ustawy ooś wymogu uzgodnienia lub opiniowania nie stosuje się, jeżeli organ prowadzący postępowanie jest jednocześnie organem uzgadniającym lub opiniującym. W niniejszej sprawie organem właściwym do opiniowania jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdańskim oraz Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

W myśl przywołanego wyżej przepisu oraz art. 64 ust. 1 ustawy ooś, obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko stwierdza, w drodze postanowienia, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach:

- uwzględniając łącznie kryteria określone w art. 63 ust.1;
- po zasięgnięciu opinii organu państwowej inspekcji sanitarnej, w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1-3, 10-19 i 21-25 oraz uchwały, o której mowa w art. 72 ust. 1b;
- po zasięgnięciu opinii dyrektora urzędu morskiego, w przypadku gdy przedsięwzięcie jest realizowane na obszarze morskim;
- po zasięgnięciu opinii organu właściwego do wydania pozwolenia zintegrowanego na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska, jeżeli planowane przedsięwzięcie kwalifikowane jest jako instalacja, o której mowa w art. 201 ust. 1 tej ustawy;
- organu właściwego do wydania oceny wodnoprawnej, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 20 lipca 2017r. – Prawo wodne.

Postanowienie wydaje się również, jeżeli organ nie stwierdzi potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

W dniu 05.06.2019 r. tut. organ, działając na podstawie art. 64 ustawy ooś, pismem znak RDOŚ-Gd-WOO.420.51.2019.AJM.6 wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pruszczu Gdańskim oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, o wydanie opinii/uzgodnienia w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia. Strony postępowania zostały powiadomione o powyższym zawiadomieniem znak RDOŚ-Gd-WOO.420.51.2019.AJM.7 z dnia 05.06.2019 r., które zostało zamieszczone na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń RDOŚ w Gdańsku oraz w Urzędzie Gminy Cedry Wielkie.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdańskim, dalej PPIS, pismem znak NS.464.14.2019.SD.1 z dnia 11.06.2019 r. (wpływ 17.06.2019 r.) wyraził opinię, iż dla ww.

przedsięwzięcia nie jest konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko. PPIS zajmując stanowisko wziął pod uwagę, rodzaj, cechy, skalę i lokalizację przedsięwzięcia, planowany zakres robót oraz technologię realizacji, rodzaje i przewidywane ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko, przewidywane ilości i rodzaje odpadów w fazie przebudowy i użytkowania drogi oraz wynikający z tych uwarunkowań potencjalny bezpośredni i pośredni wpływ na zdrowie i warunki życia ludzi.

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku, dalej WP pismem znak GD.RZŚ.435.708.2019.AK z dnia 14.06.2019 r. (wpływ 17.06.2019 r.) wyraził opinię, iż dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie stwierdza potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz wskazał na konieczność uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków i wymagań w zakresie ograniczenia oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Warunki te zostały przeniesione do niniejszego postanowienia. WP uwzględniając charakter, skalę i lokalizację przedsięwzięcia nie przewiduje negatywnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na stan jednolitych części wód oraz na realizację celów środowiskowych określonych dla nich w *Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły* przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18.10.2016r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1911 i 1958).

Analizując, czy przedsięwzięcie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku uwzględnił łącznie kryteria, o których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy ooŚ:

1. Rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia, z uwzględnieniem:

- a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, a także istotnych rozwiązań charakteryzujących przedsięwzięcie;
- b) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem;
- c) różnorodności biologicznej, wykorzystywania zasobów naturalnych, w tym gleby, wody i powierzchni ziemi;
- d) emisji i występowania innych uciążliwości;
- e) ocenionego w oparciu o wiedzę naukową ryzyka wystąpienia poważnych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii, w tym ryzyka związanego ze zmianą klimatu;
- f) przewidywanych ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów oraz ich wpływu na środowisko, w przypadkach gdy planuje się ich powstawanie;
- g) zagrożenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikającego z emisji;

2. Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym i planowanym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – uwzględniające:

- a) obszary wodno - błotne, inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łąkowe oraz ujścia rzek;
- b) obszary wybrzeży i środowisko morskie;

- c) obszary górskie lub leśne;
- d) obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych;
- e) obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000, oraz pozostałe formy ochrony przyrody;
- f) obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia;
- g) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,
- h) gęstość zaludnienia;
- i) obszary przylegające do jezior;
- j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowskiej;
- k) wody i obowiązujące dla nich cele środowiskowe;

3. Rodzaj, cechy i skalę możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do kryteriów wymienionych w pkt 1 i 2 oraz w art. 62 ust. 1 pkt 1, wynikające z:

- a) zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać;
- b) transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze;
- c) charakteru, wielkości, intensywności i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej oraz przewidywanego momentu rozpoczęcia oddziaływania;
- d) prawdopodobieństwa oddziaływania;
- e) czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania;
- f) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia – w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem;
- g) możliwości ograniczenia oddziaływania.

Biorąc powyższe pod uwagę, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku ustalił co następuje.

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na przebudowie drogi gminnej na odcinku od końca nawierzchni bitumicznej ul. Mickiewicza w Cedrach Wielkich do miejscowości Giemlice. Długość projektowanej drogi wynosi 2832 m, szerokość jezdni 3,00 m, szerokość poboczy utwardzonych 0,75 m. Celem przedsięwzięcia jest polepszenie warunków bytowych mieszkańców oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. W tym celu konieczne jest wykonanie robót budowlanych, na które składa się:

- rozebranie istniejących nawierzchni jezdni z płyt betonowych, drogowych;
- rozebranie istniejących nawierzchni jezdni z płyt betonowych, typu YOMB;
- wykonanie jezdni o nawierzchni bitumicznej;
- wykonanie zjazdów o nawierzchni bitumicznej;
- wykonanie poboczy o nawierzchni z kruszywa łamanego;
- wykonanie poszerzeń jezdni do 5,00 m, tj. mijanek.

Przedmiotowy odcinek posiada obecnie przekrój jednojezdniowy, dwukierunkowy, szerokość jezdni jest zmienna. Nawierzchnia ulicy wykonana jest z płyt betonowych drogowych, płyt

typu YOMB oraz jako nawierzchnia gruntowa. Nawierzchnia na początkowym fragmencie opracowania, składa się z płyt betonowych, drogowych pełnych, szerokości 3,0 m. W przeważającej części tj. na odcinku od km 0+015 do km 2+740 stanowi drogę o nawierzchni gruntowej. Odcinek od km 2+740 do km 2+831,99 stanowi drogę o nawierzchni z płyt betonowych typu YOMB. Na przedmiotowych odcinkach nie ma zlokalizowanych chodników. Istniejące zjazdy wykonane są jako gruntowe lub z płyt betonowych typu YOMB.

Inwestycja nie wiąże się z budową odwodnienia drogi. Na całej długości drogi jest istniejący system rowów przydrożnych. Projektuje się odwodnienie drogi poprzez nadanie odpowiednich spadków podłużnych oraz poprzecznych. Wody opadowe z terenu inwestycji zostaną odprowadzone do istniejącego odbiornika wód opadowych, którym są istniejące rowy przydrożne.

Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia nie będzie się wiązała z koniecznością wykorzystywania zasobów wód powierzchniowych i podziemnych. Na potrzeby planowanego przedsięwzięcia prognozuje się wykorzystanie normatywnych wielkości w zakresie zużycia wody, materiałów, paliw oraz energii. W fazie realizacji inwestycji wykorzystywane będą typowe dla tego typu prac budowlanych materiały takie jak: kruszywa mineralne, cement, poza tym: paliwa (oleje i benzyny) do napędu pojazdów samojezdnych, energia elektryczna do zasilania urządzeń elektrycznych oraz niewielkie ilości wody. Zapotrzebowanie na energię elektryczną w fazie realizacji inwestycji będzie pokryte z istniejącej sieci energetycznej. Energia elektryczna wykorzystywana będzie do zasilania zaplecza budowy. Nie przewiduje się zapotrzebowania na energię cieplną oraz gazową. Dla projektowanej drogi zasadniczo nie przewiduje się wykorzystywania wody i surowców, natomiast mogą być używane środki usuwające oblodzenia w czasie zimy. Niewielkie jednostkowe zużycia benzyny i oleju napędowego, tylko podczas zabiegów konserwacyjnych i eksploatacyjnych.

Rodzaje wytwarzanych odpadów – etap budowy

Lp.	Rodzaj odpadu	Kod odpadu
1	Odpady betonu oraz gruz betonowy	17 01 01
2	Odpady elementów ceramicznych i elementów wyposażenia	17 01 03
3	Odpady z remontów i przebudowy dróg	17 01 81
4	Drewno	17 02 01
5	Tworzywa sztuczne	17 02 03
6	Odpady asfaltów	17 03 02
7	Żelazo i stal	17 04 05
8	Kable inne niż wymienione w 17 04 10	17 04 11
9	Gleba i ziemia	17 05 04
10	Gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierające substancje niebezpieczne	17 05 03
11	Nie segregowane (zmieszane) odpady komunalne	20 03 01

Prace rozbiórkowe dla przedmiotowego przedsięwzięcia będą się wiązały z usunięciem istniejących nawierzchni drogi oraz zjazdów. Pozostałości po pracach rozbiórkowych nie zaliczają się do materiałów niebezpiecznych, w związku z powyższym nie będą powodowały negatywnego oddziaływania na środowisko.

Tereny sąsiadujące z przedmiotowym przedsięwzięciem stanowią przede wszystkim teren upraw rolnych. Na terenie objętym planowanym przedsięwzięciem wzdłuż drogi występuje roślinność, w postaci drzew, krzewów, miejscami trawa. Na terenie planowanego

przedsięwzięcia nie występuje starodrzew oraz inne drzewa czy roślinność objęta ochroną. W ramach planowanej inwestycji nie przewiduje się wycinki drzew i krzewów.

W celu zabezpieczenia drzew, wszystkie prace wykonywane w strefie wzrostu korzeni będą prowadzone z zachowaniem szczególnej ostrożności i bez użycia ciężkiego sprzętu. Aby chronić pnie i korony drzew i krzewów przed uszkodzeniami spowodowanymi maszynami budowlanymi, będą zastosowane maty słomiane lub zostanie wykonane oszalowanie z desek do wysokości pierwszych gałęzi. Jeżeli zaistnieje konieczność wykonania wokół drzewa wykopu, korzenie będą chronione przed wysuszeniem lub przemarznięciem.

Przedmiotowa inwestycja położona jest poza obszarami europejskiej sieci Natura 2000. Najbliżej położony obszar Natura 2000 to znajdujący się ok. 2,5 km na południe oraz ok. 3,8 km wschód obszar PLB04003 Dolina Dolnej Wisły.

W opinii tut. organu planowana inwestycja nie będzie negatywnie oddziaływać na ww. obszar Natura 2000. Z uwagi na odległość od obszaru Natura 2000 oraz charakter i zakres planowanej inwestycji nie spowoduje ona utraty powierzchni, ani fragmentacji siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków chronionych w granicach ww. obszaru Natura 2000. Lokalizacja przedsięwzięcia wyklucza również jego wpływ na warunki ekologiczne ostoi. Tym samym nie pogorszy stanu ochrony siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków chronionych w granicach ww. obszaru Natura 2000, nie zaburzy integralności poszczególnych obszarów Natura 2000 ani sieci Natura 2000 jako całości. Tym samym nie jest konieczne przeprowadzenie oceny w trybie art. 6.3 Dyrektywy Rady 92/43/EWG.

Planowana inwestycja znajduje się w Obszarze Chronionego Krajobrazu Żuław Gdańskich, na terenie którego obowiązują przepisy uchwały nr 259/XXIV/16 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w województwie pomorskim (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2016 r., poz. 2942). Zgodnie z § 5 ww. uchwały na terenie obszarów chronionego krajobrazu obowiązują zakazy, które jednak zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz. U. z 2018 poz. 1614 ze zm.) nie dotyczą planowanego przedsięwzięcia jako inwestycji celu publicznego.

Inwestycja zlokalizowana jest poza terenami korytarzy ekologicznych.

Zgodnie z ww. *Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły* planowane przedsięwzięcie znajduje się w regionie Dolnej Wisły, na obszarze:

- zlewni jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) o kodzie PLRW20000487 Martwa Wisła do Strzyży. Stanowi ona silnie zmienioną część wód o złym stanie ogólnym (zły potencjał ekologiczny, stan chemiczny poniżej stanu dobrego, przekroczona stężenia średnioroczne). JCWP jest monitorowana i zagrożona nieosiągnięciem celu środowiskowego, którym jest osiągnięcie dobrego potencjału ekologicznego i dobrego stanu chemicznego. W JCWP znajdują się również obszary chronione przeznaczone do ochrony siedlisk lub gatunków, o których mowa w przepisach ww. ustawy o ochronie przyrody, dla których utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie, dla którego cele środowiskowe zostały określone w akcie będącym podstawą prawną obszaru. Przedsięwzięcie jednak nie jest zlokalizowane na takim obszarze;
- jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) o kodzie PLGW200015. JCWPd charakteryzuje się dobrym stanem (stan ilościowy dobry, stan chemiczny dobry), jest monitorowana i zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, którymi są utrzymanie dobrego stanu ilościowego i chemicznego.

Planowane przedsięwzięcie znajduje się w znacznym oddaleniu od obszarów wodno-

biłotnych i obszarów o płytkim zaleganiu wód podziemnych, obszarów objętych strefą ochrony bezpośredniej i pośredniej ujęć wód, obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych.

W wyniku przeprowadzonych prac geologicznych stwierdzono występowanie wód gruntowych na głębokości od 2,1 do 2,5 m p. p. t. W przypadku prowadzenia robót budowlanych poniżej poziomu wód gruntowych, zajdzie konieczność wykonania odwodnienia wykopów. Ewentualne odwodnienie wykopów zostanie wykonane poprzez zastosowanie igłofiltrów.

Planowane przedsięwzięcie przecina istniejący ciek wodny „Kanał Śledziowy” wchodzący w skład systemu melioracyjnego. Prace budowlane zamkną się w granicach istniejącego pasa drogowego, bez ingerencji w wody ww. Kanału oraz przepust znajdujący się pod drogą.

Na etapie realizacji i eksploatacji inwestycji nie przewiduje się powstawania ścieków technologicznych.

Przebudowa drogi nie będzie miała ujemnego wpływu na środowisko. Wykonanie nowych nawierzchni, ze względu na zły stan techniczny nawierzchni istniejących, wpłynie na: zmniejszenie zapylenia, ograniczenie emisji spalin, zmniejszenie poziomu hałasu i poprawi komfort jazdy oraz bezpieczeństwo ruchu pojazdów samochodowych. Nowa nawierzchnia poprawi estetykę przebudowywanej ulicy i nie wpłynie negatywnie na przyrodę oraz krajobraz w najbliższym otoczeniu ulicy.

W celu ograniczenia oddziaływania na środowisko przewiduje się zastosować następujące działania ochronne:

- **w zakresie ochrony środowiska gruntowo – wodnego:**

- zaplecze budowy zostanie zlokalizowane poza terenem inwestycji;
- zastosowanie zabezpieczeń przed zanieczyszczeniem gleby i wód gruntowych, obejmujących utwardzenie i uszczelnienie nawierzchni miejsc postojowych dla maszyn (szczególnie w rejonie ich tankowania),
- właściwe magazynowanie odpadów oraz bieżące usuwanie odpadów z terenu budowy (po zebraniu odpowiedniej partii transportowej), urobek z wykopów dla przedmiotowej inwestycji zostanie poddany unieszkodliwianiu a częściowo wykorzystany do wykonania nasypów.
- wyposażenie zaplecza budowy w sorbent do usuwania ewentualnych rozlewów i wycieków,
- wyposażenie zaplecza budowy w tymczasowe kontenery socjalne i sanitarne na potrzeby pracowników a także mobilne sanitariaty (szczelne zbiorniki bezodpływowe, serwisowane i czyszczone przez specjalistyczną firmę),
- segregowanie i gromadzenie odpadów w odpowiednich pojemnikach (szczelnych), zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- używaniu w pełni sprawnego sprzętu budowlanego, co pozwoli na przeciwdziałaniu wyciekom paliwa z maszyn budowlanych i środków transportu,

- **w zakresie ochrony powietrza:**

- utrzymywanie placu budowy, wyjazdu z budowy oraz miejsca magazynowania mas ziemnych, w sposób ograniczający pylenie,
- zabezpieczenie przed pyleniem materiałów sypkich w trakcie transportu lub przewożenie ich pojazdami zamkniętymi,
- utrzymywanie w czystości miejsc wyjazdu z placu budowy.

- **w zakresie ochrony przed hałasem:**

- wykonywanie prac budowlanych wyłącznie w porze dziennej,
- ograniczenie jednoczesnego stosowania urządzeń emitujących hałas o dużym natężeniu,

- przygotowanie planu robót, uwzględniającego właściwą organizację pracy na budowie np. bez zbędnych kursów pojazdów i maszyn budowlanych,
- wykonywanie prac budowlanych z zastosowaniem sprawnego sprzętu technicznego oraz środków transportu,
- dodatkowe wyposażenie w urządzenia ograniczające oddziaływanie na środowisko np. osłony akustyczne urządzeń, sprawne układy wydechowe, sprawne elementy amortyzujące drgania.

Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia, z uwagi na wykonanie nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej oraz ograniczenia prędkości pojazdów, emisja hałasu będzie mniejsza niż jest obecnie. Przewiduje się okresowe czyszczenie drogi i systemu odwodniającego.

Budowa i użytkowanie przedmiotowej drogi z elementami towarzyszącymi, nie będzie się wiązało z ryzykiem poważnej awarii lub katastrofy naturalnej. Zastosowane w procesie budowy materiały i sprzęt nie będą zawierały substancji niebezpiecznych mogących być przyczyną awaryjnego zanieczyszczenia środowiska. Także projektowany zakres robót budowlanych nie stwarza ryzyka katastrofy budowlanej w rozumieniu ustawy – Prawo budowlane.

W rejonie przedsięwzięcia nie są planowane inne przedsięwzięcia, których realizacja mogłaby powodować kumulację oddziaływań lub zagrożeń.

Podsumowując, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku, uwzględniając kryteria określone w art. 63 ust. 1 ustawy ooś, na podstawie informacji o planowanym przedsięwzięciu oraz danych własnych organu ustalił, co następuje:

- realizacja planowanego przedsięwzięcia nie wpłynie na zmianę funkcji zagospodarowania przestrzennego ani w znaczący sposób na względy krajobrazowe;
- z uwagi na specyfikę inwestycji nie przewiduje się, aby realizacja, czy eksploatacja przyczyniły się do wystąpienia znaczących awarii mogących oddziaływać na zdrowie ludzi, bądź środowisko;
- nie przewiduje się, aby realizacja przedsięwzięcia powodowała skumulowanie negatywnych oddziaływań z istniejącymi lub planowanymi w sąsiedztwie przedsięwzięciami;
- ewentualne oddziaływanie negatywne na środowisko występować będzie na etapie realizacji przedmiotowej inwestycji. Oddziaływania te będą jednak krótkotrwałe i ograniczone do czasu realizacji przedsięwzięcia. Wykonanie nowych nawierzchni, ze względu na zły stan techniczny nawierzchni istniejących, wpłynie na zmniejszenie oddziaływania istniejącej drogi na środowisko;
- ze względu na odległość od granic Polski, charakter inwestycji i zawężenie jej oddziaływania tylko i wyłącznie do miejsca realizacji i czasu budowy, przedsięwzięcie nie będzie źródłem transgranicznego oddziaływania na środowisko, pochodzącego z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
- planowane przedsięwzięcie nie będzie miało negatywnego wpływu na siedliska przyrodnicze oraz gatunki roślin i zwierząt podlegających ochronie na obszarach Natura 2000, ani inne tereny ochrony przyrodniczej, bądź o wysokich walorach krajobrazowych i kulturowych podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody;
- realizacja powyższego przedsięwzięcia nie będzie miała negatywnego wpływu na osiągnięcie celów środowiskowych zawartych w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły;

- planowane przedsięwzięcie nie wpłynie na pogłębienie zmian klimatu.

W związku z powyższym, ze względu na skalę, rodzaj przedsięwzięcia a także biorąc pod uwagę możliwe jego oddziaływanie na środowisko tut. organ uznał, iż **nie będzie konieczne** przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko wymaganej art. 6.3 Dyrektywy Rady 92/43/EWG oraz art. 63 ustawy z dnia 3 października 2008r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko*.


Wobec powyższego postanowiono jak na wstępie.

Na postanowienie niniejsze nie służy zażalenie. Postanowienie, na które nie służy zażalenie, Strona może zaskarżyć tylko w odwołaniu od decyzji.

Niniejsze postanowienie podlega ujawnieniu w publicznie dostępnym wykazie danych.



Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska
w Gdańsku


Radosław Iwiński

POUCZENIE

Zgodnie z art. 74 ust. 1b ustawy oś jeżeli liczba stron w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których nie stwierdzono obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, wypis z rejestru gruntów lub inny dokument, o którym mowa w art. 74 ust. 1 pkt 6, przedkłada się w terminie 14 dni od dnia, w którym postanowienie stało się ostateczne.

Otrzymują:

1. Pełnomocnik – Łukasz Kotulski, ul. Aleksandry Gabrysiak 23D/1, 80-175 Gdańsk
2. Gmina Cedry Wielkie, ul. M. Płażyńskiego 16, 83-020 Cedry Wielkie
3. Strony postępowania informowane zawiadomieniem
4. a/a

Do wiadomości:

1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszcze Gdańskim, ul. Grunwaldzka 25, 83-000 Pruszcz Gdański,
2. Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku, ul. ks. Franciszka Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdańsk