

---

## PRZEDMIAR

### Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45112720-8	Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych
71314000-2	Usługi energetyczne i podobne

NAZWA INWESTYCJI: REMONT BOISKA ORLIK W M. CEDRY WIELKIE - NAWIERZCHNIA BOISKA, KOSTKA, PIŁKOCHWYTY 6M, BRAMKI

ADRES INWESTYCJI: Cedry Wielkie ul. Sienkiewicza ; dz. nr 46 , 49/5 ; obręb 0003 ; Identyfikator działki 220402\_2.0003.46 i 220402\_2.0003.49/5

NAZWA INWESTORA: GMINA CEDRY WIELKIE

ADRES INWESTORA: ul. M. Płażyńskiego 16, 83 020 Cedry Wielkie

### SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

budowlana

Mieczysław Tkaczyk 604 435 044;

indom.tkaczyk@wp.pl

DATA OPRACOWANIA: 1.10.2024

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

1.10.2024

Data zatwierdzenia

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR:</b>					
<b>1</b>		<b>Prace demontażowe</b>			
1 d.1	KNR 2-23 0401-01 analogia	Demontaż siatki powlekanej i linek naciagowych w istniejących piłkochwytach o wysokości 6 m	m		
		34	m	34,00	
				RAZEM	<b>34,00</b>
2 d.1	KNR 2-23 0310-07 analogia	Demontaż bramek do piłki nożnej (do ponownego wbudowania)	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	<b>2,00</b>
3 d.1	KNR 2-23 0401-01 analogia	Rozebranie istniejącej nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z wypełnieniem	m2		
		1584	m2	1 584,00	
				RAZEM	<b>1 584,00</b>
4 d.1	KNR 2-31 0101-02 analogia	Mechaniczne wykonanie koryta - usunięcie warstwy istniejącego kruszywa w grubości ok.4cm oraz niwelacja terenu.	m2		
		poz.3	m2	1 584,00	
				RAZEM	<b>1 584,00</b>
5 d.1	KNR 19-01 0118-01 analiza indywidualna	Wywóz i utylizacja zdemontowanych elementów samochodami samowyladowczymi na wysypisko	m3		
		poz.3 * 0,05	m3	79,20	
				RAZEM	<b>79,20</b>
<b>2</b>	<b>45212200-8</b>	<b>Boisko z trawy syntetycznej</b>			
<b>2.1</b>		<b>Boisko trawa syntetyczna - podbudowa</b>			
6 d.2.1	KNR 2-23 0104-01 analogia	Podbudowa z kruszyw łamanych - miał kamienny o frakcji 0-4mm - warstwa wyrównująca o grubości 40mm	m2		
		poz.3	m2	1 584,00	
				RAZEM	<b>1 584,00</b>
<b>2.2</b>		<b>Nawierzchnia trawa syntetyczna</b>			
7 d.2.2	KNR 2-23 0104-01 wycena indywidualna	Podkład - shockpad	m2		
		poz.6	m2	1 584,00	
				RAZEM	<b>1 584,00</b>
8 d.2.2	wycena indywidualna	Warstwa syntetyczna ze sztucznej trawy z wypełnieniem piaskiem kwarcowym i granulatem EPDM 45-50 mm wraz z wklejaniem linii	m2		
		poz.6	m2	1 584,00	
				RAZEM	<b>1 584,00</b>
<b>2.3</b>	<b>39113600-3</b>	<b>Sprzęt sportowy</b>			
9 d.2.3	KNR 2-01 0310-02 z.sz. 2.2	Ręczne wykopy ciągle lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gł. do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III) Grunt uprzednio odspojony.	m3		
		2 * 2 * 0,5 * 0,5 * 0,8	m3	0,80	
				RAZEM	<b>0,80</b>
10 d.2.3	KNR-W 2-02 0203-02	Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 1 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu	m3		
		0,80	m3	0,80	
				RAZEM	<b>0,80</b>
11 d.2.3	KNR 2-23 0309-04	Osadzenie tulei do słupków i stojaków obsady tylnej do piłki nożnej	szt.		
		2 * 2	szt.	4,00	
				RAZEM	<b>4,00</b>

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
12 d.2.3	KNR 2-23 0310-07	Ustawienie w gotowych otworach bramek 5*2m	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
<b>3</b>	<b>45342000-6</b>	<b>Piłkochwył (H-6m)</b>			
13 d.3	KNR 2-23 0401-01 analiza indywidualna	Montaż nowej siatki montowanej na słupkach stalowych wysokości 6,0 m - montaż siatki wraz z linkami naciągowymi i metalowymi karabińczykami oraz czyszczenie i malowanie istniejących słupów. (34mb)	m2		
		34 * 6	m2	204,00	
				RAZEM	204,00
<b>4</b>	<b>34953300-5</b>	<b>Nawierzchnie z kostki gr.6cm</b>			
14 d.4	KNR 9-21 0111-01	Mycie ciśnieniowe myjką chodników o nawierzchni gładkiej (oczyszczenie z chwastów i brudu)	m2		
		135	m2	135,00	
				RAZEM	135,00
15 d.4	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - przełożenie i uzupełnienie	m2		
		4	m2	4,00	
				RAZEM	4,00

	Spis treści	
Strona Tytułowa		1
Przedmiar		2
1 Prace demontażowe		2
2 Boisko z trawy syntetycznej		2
3 Piłkochwył (H-6m)		3
4 Nawierzchnie z kostki gr.6cm		3
Spis treści		4