



BETON KONSTRUKCYJNY C30/37 (B37)  
BETON PODKŁADOWY C12/15 (B15)  
STAL ZBROJENIOWA  $f_{yk} = 500 \text{ MPa}$  (B500SP)  
OTULINA wg rys. poszczególnych elementów  
KLASA EKSPOZYCJI wg rys. poszczególnych elementów

- UWAGI:
- Wszystkie wymiary i lokalizacje fundamentów należy sprawdzić i potwierdzić na etapie realizacji.
  - Fundamenty i ściany fundamentowe należy zabezpieczyć izolacją przeciwwodną.
  - Pod fundamentami należy wykonać warstwę betonu podkładowego gr. 10cm oraz dwie warstwy folii lub papy.
  - Fundamenty należy wystawić startery pod słupy i ściany wg proj. typowego. Zbrojenie słupów i ścian należy skrócić/dopasować do projektowanego posadowienia.
  - Poziom projektowanej posadzki  $\pm 0.00 = 1,70\text{m n.p.m.}$
  - Lokalizacja ścian wg projektu adaptacji.
  - Rozprzątnąć łącznie z rysunkami pozostałych branż oraz projektami powiązanymi.
  - Wymiary podane w centymetrach [cm] lub z podaną jednostką, poziomy w metrach [m].
  - W razie niejasności skontaktować się z Projektantem.

LEGENDA:	
	ściana murowana wg projektów powiązanych
	element żelbetowy wg projektów powiązanych
	element żelbetowy projektowany
	płyta warstwowa/konstrukcja stalowa lub izolacja/wykończenie wg projektów powiązanych
	pal żelbetowy NR1 Ø400 l=14,0m – 32 szt.
	pal żelbetowy NR2 Ø400 l=14,0m – 21 szt.
	pal żelbetowy NR3 Ø400 l=15,0m – 9 szt.
	pal żelbetowy NR4 Ø400 l=15,0m – 46 szt.
	pal żelbetowy NR5 Ø400 l=15,5m – 2 szt.
	dobrobrojenie/zagęstnienie strzemion fundamentów (wg rys. "Zbrojenie ław fundamentowych")
	dobrobrojenie prętami podłużnymi fundamentów (wg rys. "Zbrojenie ław fundamentowych")

	81-639 Gdynia ul. Pasieczna 20 tel/fax (58) 340-95-03 e-mail: firmawela@wp.pl

Tytuł:	Skala:
PRZEKRÓJ POPRZECZNY A-A	1:100

br. konstrukcyjna	Zespół projektowy:	Nr uprawnień:	Data:	Podpisy:
	Projektant: mgr inż. Elżbieta Wewińska	1957/Gd/85 specj. konstr. b/o		
	Sprawdzający: mgr inż. Arkadiusz Formela	POM/0338/PBKb/21 specj. konstr. b/o	09.2024r.	
	Opracowujący: inż. Szymon Wantoch-Rekowski			

Projekt:	Nr rys.:
Projekt posadowienia hali sportowej z zapleczem dydaktyczno-socjalnym	KW-2.1
Investor:	Faza:
Gmina Cedry Wielkie 83-020 Cedry Wielkie, ul. M. Piłczyńskiego 16	Projekt
Adres:	wykonawczy
83-020 Cedry Wielkie, Włodowa ul. Włodowa Łokietka 40, ID.220402_2.0013.97	